

| | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|--|-------------|
| | MSDS-021 | (MSDS) Hydraulic Oil | | 2003. 8.20. |
| | 1 | | | 2 |

1.

가. : **Dalrija 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220** CAS No. NA
. : / ,
. :
. :
. :
. : 380-7 Tel) 053-857-5900~4
. / :
. :
. :
. : Rev.2 2003. 8. 20.

2.

| | (異名) | CAS | (wt%) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Mineral Oil | Hydrotreated Lube Base Oil | 64742-65-0 64742-55-8 | 97.0 - 99.5 |
| Zinc alkyldithiophosphate compound | NA | NA | 0.10 - 1.00 |
| Polymethacrylates compound | NA | NA | 0.10 - 2.50 |
| Demulsifier / Defoamer | NA | NA | 0.00 - 0.01 |

3.

가. : NA **NFPA** : NA : NA : NA
. :
. : 가
. : , ,
. :
. : NA

4.

가. :
. : 가
. :
. :
. : NA

5.

가. : 180
. : 200
. : / : NA
. : 4 4
. : , ,
. : , . ()
. :
. : NA

| | | | |
|--|----------|---------------------------------------|-------------|
| | MSDS-021 | (MSDS) Hydraulic Oil | 2003. 8.20. |
| | 2 | | 2 |

6.

가. :
. :
. :

7.

가. :
. : 가

8.

가. :
. :
. :
. : ()
. : (), , ,
. :
. : TWA : NA STEL : NA C : NA

9.

가. :
. pH : NA : at 20
. / : NA / : NA
. : NA : NA
. : NA : 0.83 - 0.90
. : NA : NA
. : 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 cSt (40) : NA

10.

가. :
. : Smoke, ()
. 가 : NA

11.

가. : LD50 NA : LC50 NA
. : NA : NA
. : NA
. () : NA
. : NA
. 가 : NA

| | | | |
|--|----------|---------------------------------------|-------------|
| | MSDS-021 | (MSDS) Hydraulic Oil | 2003. 8.20. |
| | 3 | | 2 |

12.

가. : NA
. : NA
. : NA
. 가 : NA

13.

가. : NA
. :
. :

14.

가. NA
. :
. : NA
. :

15.

가. :
. :
. : NA

16.

가. : ,
*NA : .