

	MSDS-031	(MSDS) Process Oil		2003. 8.20.
	1			2

1.

가. : **P 1, 2, 3, 4, 6** CAS No. NA
 . : / ,
 . :
 . :
 . :
 . : 380-7 Tel) 053-857-5900~4
 . / :
 . :
 . :
 . : Rev.2 2003. 8. 20.

2.

	<u>(異名)</u>	<u>CAS</u>	<u>(wt%)</u>
Mineral Oil	Hydrotreated Lube Base Oil	64742-65-0	99.9 - 100
Demulsifier / Defoamer	NA	64742-55-8 NA	0.00 - 0.01

3.

가. : NA **NFPA** : NA : NA : NA
 . :
 . : 가
 . :
 . :
 . : NA

4.

가. :
 . : 가
 . :
 . :
 . : NA

5.

가. : 150
 . : 170
 . : / : NA
 . : : 4 4
 . : , :
 . :
 . : ()
 . :
 . : NA

	MSDS-031		2003. 8.20.
	2	Process Oil	2

6.

가. :
. :
. :

7.

가. :
. : 가

8.

가. :
. :
. :
. : ()
. : (), , ,
. :
. : TWA : NA STEL : NA C: NA

9.

가. :
. pH : NA : at 20
. / : NA / : NA
. : NA : NA
. : NA : 0.86 - 0.90
. : NA : NA
. : 10, 22, 46, 96, 480 cSt (40) : NA

10.

가. :
. : Smoke, ()
. 가 : NA

11.

가. : LD50 NA : LC50 NA
. : NA : NA
. : NA
. () : NA
. : NA
. 가 : NA

	MSDS-031	Process Oil	2003. 8.20.
	3		2

12.

가. : NA
. : NA
. : NA
. 가 : NA

13.

가. : NA
. :
. :

14.

가. NA
. :
. NA
. :

15.

가. :
. :
. : NA

16.

가. : ,
*NA :